

Katalogové číslo	Název	Balení (ks)	Typ vzorku	Objem vzorku (μl)	Čas stanovení (min.)	Rozsah
10COV30D	COVID-19 Ag FIA	25	NP	-	15	pozit./negat. (COI)
10COV31D	COVID-Ag FIA NASAL	25	nosní výtěr	-	15	pozit./negat. (COI)
10COV71D	COVID/Flu Ag Combo FIA	25	NP	-	15	pozit./negat. (COI)
10INF20D	Influenza A/B FIA	25	NP výtěr, aspirát, výplach	-	1,5–10	pozit./negat. (COI)
10SPN10D	S. pneumoniae Ag FIA	25	M, CSF	100	5–10	pozit./negat. (COI)
10LEG10D	Legionella Ag FIA	25	M	100	5–15	pozit./negat. (COI)
10CDG10D	C. difficile GDH FIA	25	stolice	-	15	pozit./negat. (COI)
10CDT10D	C. difficile Toxin A/B FIA	25	stolice	-	15	pozit./negat. (COI)
10HPY10D	H. pylori Ag FIA	25	stolice	-	15	pozit./negat. (COI)
10ADE10D	Adeno Respi Ag FIA	25	NP, nosní výtěr	-	15	pozit./negat. (COI)
10NOR20D	Norovirus Ag FIA	25	stolice	-	15	pozit./negat. (COI)
10ROT10D	Rota/Adenovirus Ag FIA	25	stolice	-	15	pozit./negat. (COI)
10STR10D	Strep A FIA	25	výtěr z krku	-	5	pozit./negat. (COI)
10RSV10D	RSV Ag FIA	25	NP výtěr, aspirát, výplach	-	5–15	pozit./negat. (COI)
10CHI10D	Chikungunya IgM/IgG FIA	25	WB, P, S	10	15	pozit./negat. (COI)
10DEN10D	Dengue NS1 Ag FIA	25	WB, P, S	100	5–15	pozit./negat. (COI)
10DEN20D	Dengue IgM/IgG FIA	25	WB, P, S	10	15	pozit./negat. (COI)
10TBF20E	TB-FERON FIA (IFN-gamma)	10 pacientů	P	-	15	-
07TBFA-40-EN	TB-FERON Tubes	10 pacientů	WB	-	-	-

S - sérum, WB - plná krev, P - plazma, M - moč, CSF - likvor, NP - nasopharyngeální

